

Standardmening ”palliativt kit”

Inj Morfin 10mg/ml, 0,25-0,5 ml scvb mot smärta. Inj Robinul 0,2 mg/ml, 1ml scvb mot rosslighet. Inj Haldol 5 mg/ml 0,2- 0,5 ml sc mot illamående. Furosemid 10 mg/ml, 20-40 mg iv vid misstänkt hjärtsvikt. Inj Midazolam 5mg/ml 0,25-0,5 ml sc vb vid oro

Källa:

<https://palliativregistret.se/>

Vid användning i Pascal:

1. Välj fliken ”Helförpackning”
2. Sök på ”Exte” och välj bland ”Icke godkända läkemedel” Extempore
3. Tryck ”Välj läkemedel”
4. I rutan ”Specificera extemporeföreskrivning” skriver du lämpligen ”Ordnation för palliativt kit”
5. Under fliken ”Dosering i fritext” klistrar du sen in ovanstående standardmening!
6. Korrigera morfinordinationen ifall patienten redan är under opioidmedicinering eller om tex njursvikt motiverar oxynorm istället!
7. Klicka i rutan ”Vid behov”
8. Sen klickar du ”Skapa och stäng”

Vid användning i VAS läkemedelsmodul:

Vårdadministratör på respektive enhet kan lägga in standardmeningen och göra den valbar under Extempore (metodbeskrivning kommer!)

Mikael Bellander
Distriktsläkare
Bergnäsets hc