

IDIOPATISK LUNGFIBROS

Palliativ behandling

Idiopatisk lungfibros


- Progressiv ärrbildning

Idiopatisk lungfibros

- Progressiv ärrbildning
- Sjunkande lungfunktion

Idiopatisk lungfibros

- Progressiv ärrbildning
- Sjunkande lungfunktion
- "Medianöverlevnad 3-5 år"



Idiopatisk lungfibros

- Progressiv ärrbildning
- Sjunkande lungfunktion
- "Medianöverlevnad 3-5 år"
- Exacerbationer

Innehåll

- Symtomhantering
- Exacerbationsbehandling
- Andningsunderstöd

Symtomhantering

- Andnöd
- Hypoxi
- Hosta
- Oro/ångest mm.

Andnöd

- **Inte** det samma som hypoxi
- Orsak?
- Bordsfläkt
- Morfin

Hypoxi

- Syrgas
- Syrgas vid ansträngning
- *Sällan retentionsrisk*
- *Stark placeboeffekt*

Hosta

- Coccillana
- Morfin

Oro/ångest

- Bensodiazepiner
- Sjukhuskyrka/ kurator

Exacerbationsbehandling

- Mycket dödligt tillstånd (50-80% mortalitet)
- Morfin
- Midazolam
- Bredspektrum-antibiotika
- Högdos-kortison
- Andningsunderstöd

Andningsunderstöd

- Optiflow
- Inbering?
- NIV?
- ECMO?