





Beställningsunderlag MC1144 FWD Barn / MC1124 MWD Barn








Leverantör: Minicrosser




MC1144 FWD, barn/ungdom -Framhjulsdriven elrullstol För begränsad utomhusanvändning – avancerad		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt chassi med bra framkomlighet • Individuell anpassning tack vare steglösa inställningar • Gyro som standard för riktningstabilitet • Förberedd för Dahls billås 	<p>Mått: Längd – utan benstöd 101 cm Bredd 61cm</p> <p>Frigång: 7 cm</p> <p>Körstäcka: ca 30 km</p> <p>Hastighet: 10 km/h</p> <p>Brukarvikt: Max 80 kg</p> <p>Färg: svart</p>
MC1124 MVD, barn -Mithjulsdriven elrullstol För begränsad utomhusanvändning – avancerad		
	<ul style="list-style-type: none"> • En smidig elrullstol för barn från 3 års ålder och uppåt. • Lättkörd stol som svänger runt sin egen axel • Individuell anpassning tack vare steglösa inställningar • Gyro som standard för riktningstabilitet • Förberedd för Dahls billås 	<p>Mått: Längd – utan benstöd 90 cm Bredd 61 cm</p> <p>Frigång: 7 cm</p> <p>Körstäcka: ca 30 km</p> <p>Hastighet: 10 km/h</p> <p>Brukarvikt: Max 80 kg</p> <p>Färg: svart</p>
Ingår i standardkonfiguration för båda modellerna av stol		
2408-1505 Benstöd center man, del fotplattor 2408-1542 Fotplatta, liten vä 2408-1543 Fotplatta, liten hö 2405-1272 Joystick CJSM1 2406-1042 Parallellbeslag för joystick 2407-1460 Sittdyna std SB 28 cm 2407-1463 Ryggdyna std SB 28 cm 2407-1469 Armstöd i skinn B7 cm L21 cm hö 2407-1470 Armstöd i skinn B7 cm L21cm vä 2013-1513 Fäste huvudstöd Stealth barn fast 2013-1470 Huvudstödsdyna Stealth 2012-1367 Höftbälte Stealth strl S 1507-1177 Väskkrokar ryggmonterade (max 5 kg) 1523-1111 Batterier 60AH Haze gel 1523-1141 Laddare Victron 8	Sitshöjd 39 cm Sitslyft 30 cm Rygg manuell, justerbar 50° Sitsstilt elektrisk 50° Belysning Transportfästen Tippskydd	<p><i>Det är tillåtet att ta bort tippskydden under följande förutsättningar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. hastighet 6 km/h • Max brukarvikt 90 kg • Max lutning 6°

Förskrivare			
Användarnamn		Datum	
Namn		Telefon	
Kundnummer		Mobil	
Betalare			
Namn		Kundnummer	
Patientuppgifter			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	
Leveransuppgifter			
Namn			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	
Övrig information			
<p>Det ifyllda beställningsunderlaget bifogas i en C2-beställning. C2-länken finner ni på Vårdgivarwebben.</p> <p>Betalningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång.</p>			
<p>Elrullstol MC1144 Spinalus -3 barn FWD -framhjulsdriven</p>			
Bild	Artikel	Sesam nr	Lev. Art nr
	Elrullstol MC1144 Spinalus -3 barn	<input type="checkbox"/> 57318	2400-1315
		Information	
		Sittbredd: 28, 33, 38 cm	
		Sittdjup: 15 - 45 cm	
		Sitthöjd: 39, 41,5 cm (utan dyna)	
		Ryggst.höjd: 37 - 45 cm std	
		Ryggbredd: 28 - 38 cm	
		Tilt: -0° till 50°/-5° till 45°	
		Frigång: 7 cm	
		Höj/sänk: 30 cm	
		Hastighet: Max 10 km/h	
		Brukarvikt: Max 80 kg	

Brukarens mått:				
Vikt: Sittbredd: Mäts i rak linje över den bredaste delen av höft Rygg höjd: Mäts från sittdynans övre kant till överkant skuldra Armstödshöjd: Mäts från sittdynans övre kant till armbåge Sittdjup: Mäts från knävecket i sittande till bakersta punkten på stuss Underarmslängd: Mäts från armbågenspets till handleden Underbenslängd: Mäts från fotsula till knäveck				
Val av sittbredd		Ange sittdjup		Joystick-placering
<input type="checkbox"/> 28 cm (<i>standardinställning</i>) <input type="checkbox"/> 33 cm <input type="checkbox"/> 38 cm		min 15 cm - max 45 cm		<input type="checkbox"/> Höger sida (<i>standard</i>) <input type="checkbox"/> Vänster sida
Elrullstol MC1124 Spinalus -3 barn MWD -mitthjulsdriven				
Bild	Artikel	Sesam nr	Lev. Art nr	Information
	Elrullstol MC1124 Spinalus -3 barn	<input type="checkbox"/> 57319	2400-1316	Sittbredd: 28, 33, 38 cm Sittdjup: 15 cm - 45 cm Sitthöjd: 39, 41,5 cm utan sittdyna Ryggst.höjd: 37 - 45 cm Ryggbredd: 28 - 38 cm Tilt: -0° till 50°/-5° till 45° Frigång: 7 cm Höj/sänk: 30 cm Hastighet: 30 km Brukarvikt: 80 kg
Brukarens mått:				
Vikt: Sittbredd: Mäts i rak linje över den bredaste delen av höft Rygg höjd: Mäts från sittdynans övre kant till överkant skuldra Armstödshöjd: Mäts från sittdynans övre kant till armbåge Sittdjup: Mäts från knävecket i sittande till bakersta punkten på stuss Underarmslängd: Mäts från armbågenspets till handleden Underbenslängd: Mäts från fotsula till knäveck				
Val av sittbredd		Ange sittdjup		Joystick-placering
<input type="checkbox"/> 28 cm (<i>standardinställning</i>) <input type="checkbox"/> 33 cm <input type="checkbox"/> 38 cm		min 15 cm - max 45 cm		<input type="checkbox"/> Höger sida (<i>standard</i>) <input type="checkbox"/> Vänster sida

Tillbehör				
Bild	Artikel	Sesam nr	Lev art.nr	Kommentar
Batteriladdare				
	Victron 8 A	<input type="checkbox"/> x	1523-1141	<i>Ingår i grundutförande</i>
Sittdyna				
	Spinalus -3, sb 28 cm	<input type="checkbox"/> 57320	2407-1460	<i>Ingår i grundutförande</i> Köp
	Spinalus -3, sb 33 cm	<input type="checkbox"/> 57321	2407-1461	
	Spinalus -3, sb 38 cm	<input type="checkbox"/> 57322	2407-1462	
Inkontinensöverdrag				
	Sb 28 cm	<input type="checkbox"/> 57323	2421-1227	Köp
	Sb 33 cm	<input type="checkbox"/> 57324	2421-1228	
	Sb 38 cm	<input type="checkbox"/> 57325	2421-1229	
Ryggdyna				
	Spinalus -3 sb 28cm, rh 37-42 cm	<input type="checkbox"/> 57326	2407-1463	<i>Ingår i grundutförande</i> Köp
	Spinalus -3 sb 33 cm, rh 37-42 cm	<input type="checkbox"/> 57327	2407-1464	
	Spinalus -3 sb 38 cm, rh 40-45 cm	<input type="checkbox"/> 57328	2407-1465	
Armstöd				
	Armstödsdyna Hö, 21 x 7 cm (skinn)	<input type="checkbox"/> x	2407-1469	<i>Ingår i grundutförande</i>
	Armstödsdyna, Vä, 21x 7 cm (skinn)	<input type="checkbox"/> x	2407-1470	<i>Ingår i grundutförande</i>
	Armstödsdyna, Hö, 26 x 7 cm (skinn)	<input type="checkbox"/> x	2407-1471	
	Armstödsdyna, Vä, 26 x 7 cm (skinn)	<input type="checkbox"/> x	2407-1472	
	Armstödsdyna, Hö, 30 x 7 cm (skinn)	<input type="checkbox"/> x	2407-1473	
	Armstödsdyna, Vä, 30 x 7 cm (skinn)	<input type="checkbox"/> x	2407-1774	
Benstöd				
	Center placerat manuellt benstöd kort med delade fotplattor	<input type="checkbox"/> x	2408-1505	<i>Ingår i grundutförande</i>
Huvudstöd				
	Fäste till huvudstödsdyna Stealth Spinalus-3 barn fast (låg rygg- höjd) unilink	<input type="checkbox"/> x	2013-1513	<i>Ingår i grundutförande</i>
	Huvudstödsdyna Stealth Spi- nalus-3 br 15 cm coolcore unilink	<input type="checkbox"/> x	2013-1470	
	Huvudstödsdyna Stealth Spi- nalus-3, 25 cm unilink	<input type="checkbox"/> x	2013-1471	
	Huvustödsdyna Stealth Spinalus- 3, 35 cm unilink	<input type="checkbox"/> x	2013-1472	

Bålstöd																												
	Bålstöd Stealth Spinalus-3 utsvängbara, utsvängbar, hö 7x12 cm	<input type="checkbox"/> 57313	2013-1514																									
	Bålstöd Stealth Spinalus-3 utsvängbara, utsvängbar, vä 7x12 cm	<input type="checkbox"/> 57314	2013-1515																									
	Bålstöd Stealth Spinalus-3 utsvängbara, utsvängbar, vä 10x15 cm	<input type="checkbox"/> 57307	2013-1491																									
	Bålstöd Stealth Spinalus-3 utsvängbara, utsvängbar, vä 10x15 cm	<input type="checkbox"/> 57308	2013-1492																									
Lårstöd																												
	Avtagbart lårstöd Spinalus-3 10x10 cm, hö	<input type="checkbox"/> 57309	2013-1501																									
	Avtagbart lårstöd Spinalus-3 10x10 cm, vä	<input type="checkbox"/> 57310	2013-1502																									
	Avtagbart lårstöd Spinalus-3 10x20 cm, hö	<input type="checkbox"/> 57311	2013-1503																									
	Avtagbart lårstöd Spinalus-3 10x20 cm, vä	<input type="checkbox"/> 57312	2013-1504																									
Abduktionskloss																												
	Abduktionskloss Stealth Spinalus-3 inkl. fäste, liten	<input type="checkbox"/> 57316	2406-1688																									
	Abduktionskloss Stealth Spinalus-3 inkl. fäste, stor	<input type="checkbox"/> 57317	2406-1689																									
Positionering																												
	Monteringsset höftbälte	<input type="checkbox"/> x	512-1460	Krävs för Stealth höftbälten																								
	Höftbälte Stealth XS , med tryckknapp enkelt drag	<input type="checkbox"/> x	2012-1366	Mått höftbälte Stealth 2-pkt  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>11 cm</td> <td>14 cm</td> <td>19 cm</td> <td>24 cm</td> <td>29 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>4 cm</td> <td>4 cm</td> <td>6 cm</td> <td>7 cm</td> <td>7 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3 cm</td> <td>3 cm</td> <td>4 cm</td> <td>6 cm</td> <td>6 cm</td> </tr> </tbody> </table>		XS	S	M	L	XL	A	11 cm	14 cm	19 cm	24 cm	29 cm	B	4 cm	4 cm	6 cm	7 cm	7 cm	C	3 cm	3 cm	4 cm	6 cm	6 cm
		XS	S		M	L	XL																					
	A	11 cm	14 cm		19 cm	24 cm	29 cm																					
	B	4 cm	4 cm		6 cm	7 cm	7 cm																					
C	3 cm	3 cm	4 cm		6 cm	6 cm																						
Höftbälte Stealth S med tryckknapp enkelt drag (<i>ingår</i>)	<input type="checkbox"/> x	2013-1367																										
Höftbälte Stealth M , med tryckknapp enkelt drag	<input type="checkbox"/> x	2012-1409																										
Höftbälte Stealth L , med tryckknapp enkelt drag	<input type="checkbox"/> x	2012-1410																										
	Monteringsset fixeringsväst	<input type="checkbox"/> x	2012-1463	Krävs för Stealth västar																								
	Bröstsele Stealth H-formad stl XS	<input type="checkbox"/> x	2012-1465	 Mått bröstsele H-form <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>7 cm</td> <td>22 cm</td> <td>4 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>8 cm</td> <td>31 cm</td> <td>5 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>10 cm</td> <td>35 cm</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>11 cm</td> <td>41 cm</td> <td>7 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	XS	7 cm	22 cm	4 cm	S	8 cm	31 cm	5 cm	M	10 cm	35 cm	6 cm	L	11 cm	41 cm	7 cm				
		A	B		C																							
	XS	7 cm	22 cm		4 cm																							
	S	8 cm	31 cm		5 cm																							
M	10 cm	35 cm	6 cm																									
L	11 cm	41 cm	7 cm																									
Bröstsele Stealth H-formad stl S	<input type="checkbox"/> x	2012-1466																										
Bröstsele Stealth H-formad stl M	<input type="checkbox"/> x	2012-1467																										
Bröstsele Stealth H-formad stl L	<input type="checkbox"/> x	2012-1468																										

Övriga tillbehör				
	Korg, ryggmonterad	<input type="checkbox"/> 57329	2406-1532	
	Kryckkäpphållare, dubbel för montering i c-skena	<input type="checkbox"/> 57315	2406-1652	
	Väskkrokar, ryggmonterad	<input type="checkbox"/> 43405	2406-1548	Max 2 x 2,5 kg
	Adapterplatta Spinalus-3 för montering av formgjuten sits	<input type="checkbox"/> 57330	2406-1600	
	Plansits	<input type="checkbox"/> 57331	2406-1665	
	<p>Bord</p> <p>SB 28/33 cm, utskuret hö för joystick, inkl. fäste vä</p> <p>SB 28/33 cm, utskuret vä för joystick, inkl. fäste hö</p> <p>SB 38/40 cm, utskuret hö för joystick, inkl. fäste vä</p> <p>SB 38/40 cm, utskuret vä för joystick, inkl. fäste hö</p>	<input type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> x	2414-1048 2024-1049 2014-1027 2024-1028	Vid behov av bord utan utskärning, inkl. fäste, kontakta hjälpmedelskonsulent