

# Beställningsunderlag Panthera U3Light

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.



Förskrivningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice  
Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare			
Användarnamn <small>(i webSesam)</small>		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel			
Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	


Balansering av rullstolen	
<p>U3 Light har en fast bakaxel som inte kan flyttas, istället så justerar man balanseringen genom placering av ryggstödet. <a href="#">Se info från panthera</a></p> <p>"lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.</p> <p> <input type="checkbox"/> Pos A                      <input type="checkbox"/> Pos B                      <input type="checkbox"/> Pos C            Minst lätt balanserad                      Medel balanserad                      Mest lättbalanserad         </p>	
Ryggvinkel	Fotstödsinställning
<p><b>Standard = 18 mm</b> Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 10-20 mm.</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 	<p><b>Standard = 70 mm</b> Ange mått (A) för önskad fotstödhöjd</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 

## Grundutförande Panthera U3Light /U3 Light L

U3 light finns i två olika utföranden.

- **U3 light** med normal balans
- **U3 light L** som är mer lättbalaserad. På U3 light L är bakaxeln framflyttad ytterligare 22 mm.

U3 Light har en fast bakaxel som inte kan flyttas, istället så justerar man balanseringen genom placering av ryggstödet. [Se info från panthera](#)

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	33 cm	<input type="checkbox"/> 42865	5573300BLG	<b>Chassifärg:</b> Svart (Anodic Black) <b>Sitthöjd:</b> 47 cm (fram), std 43 cm (bak),std <b>Sittdjup:</b> 40 cm standard <b>Brukarvikt:</b> 100 kg
	36 cm	<input type="checkbox"/> 42361	5573600BLG	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 41912	5573900BLG	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 42242	5574200BLG	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 50575	5574500BLG	
	33 cm L	<input type="checkbox"/> x	5583300BLG	
	36 cm L	<input type="checkbox"/> 42566	5583600BLG	
	39 cm L	<input type="checkbox"/> 43158	5583900BLG	
	42 cm L	<input type="checkbox"/> x	5584200BLG	
	45 cm L	<input type="checkbox"/> x	5584500BLG	


### Ingår i grundutförandet

Endast Chassi, sits, vadband och sitsväska

**Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-4**


## 1 - Rygg


### RYGG – Standard

	Rygg höjd:	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>		<input type="checkbox"/> 43349 5233325 L	<input type="checkbox"/> 43274 5233330 L	<input type="checkbox"/> x 5233335 L		
	<b>Sb: 36 cm</b>		<input type="checkbox"/> 43219 5233625 L	<input type="checkbox"/> 42360 5233630 L	<input type="checkbox"/> 42565 5233635 L		
	<b>Sb: 39 cm</b>		<input type="checkbox"/> 44786 5233925 L	<input type="checkbox"/> 42088 5233930 L	<input type="checkbox"/> 53816 5233935 L		
	<b>Sb: 42 cm</b>		<input type="checkbox"/> 42751 5234225 L	<input type="checkbox"/> 42240 5234230 L	<input type="checkbox"/> 42638 5234235 L		
	<b>Sb: 45 cm</b>		<input type="checkbox"/> 54887 5234525 L	<input type="checkbox"/> 54707 5234530 L	<input type="checkbox"/> x 5234535 L		






### RYGG – Insvängd

3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)


	Rygg höjd:	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42864 5253330 L	<input type="checkbox"/> x 5253335 L		
	<b>Sb: 36 cm</b>			<input type="checkbox"/> x 5253630 L	<input type="checkbox"/> x 5253635 L		
	<b>Sb: 39 cm</b>			<input type="checkbox"/> 41911 5253930 L	<input type="checkbox"/> 50910 5253935 L		
	<b>Sb: 42 cm</b>			<input type="checkbox"/> 51453 5254230 L	<input type="checkbox"/> x 5254235 L		
	<b>Sb: 45 cm</b>			<input type="checkbox"/> x 5254530 L	<input type="checkbox"/> x 5254535 L		

<b>RYGG S3 – Bakåtbockad</b>							
2,5 cm längre bak, förlänger sittdjupet till 42,5 cm							
	Rygghöjd	20	25	30	35	40	45
	Sb: 33 cm		<input type="checkbox"/> 42811 5243325 VER2	<input type="checkbox"/> 42812 5243330 VER2	<input type="checkbox"/> 42813 5243335 VER2		
	Sb: 36 cm		<input type="checkbox"/> 42815 5243625 VER2	<input type="checkbox"/> 42816 5243630 VER2	<input type="checkbox"/> 42817 5243635 VER2		
	Sb: 39 cm		<input type="checkbox"/> 42819 5243925 VER2	<input type="checkbox"/> 42820 5243930 VER2	<input type="checkbox"/> 42138 5243935 VER2		
	Sb: 42 cm		<input type="checkbox"/> 42822 5244225 VER2	<input type="checkbox"/> 42575 5244230 VER2	<input type="checkbox"/> 42823 5244235 VER2		
	Sb: 45 cm		<input type="checkbox"/> 42825 5244525 VER2	<input type="checkbox"/> 42826 5244530 VER2	<input type="checkbox"/> 42827 5244535 VER2		


## 2 – Fotstöd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Fotbåge X</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 43273	3600433	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 33551	3600436	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 33837	3600439	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 47944	3600442	
	45 cm	<input type="checkbox"/> x	3600445	
<b>Fotbåge Titan</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 34784	3691533	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31212	3691536	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 30402	3691539	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 30320	3691542	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 30166	3691545	
<b>Fotbåge Titan – förlängd och förstärkt</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 31688	3600633	+ 2,5 cm
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31258	3600636	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 35960	3600639B	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 36171	3611142B	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 37721	3611145B	
<b>Plastplatta till fotbåge</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 20042	3601033	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 18919	3601036	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 19421	3601039	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 22926	3601042	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28065	3601045	
<b>Amputationsbenstöd</b>				
	Höger	<input type="checkbox"/> 33268	6760501	Inkl. fäste
	Vänster	<input type="checkbox"/> 30930	6760502	


## 3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3</b>				
	90 mm, X hjul	<input type="checkbox"/> 42639	2100222	STANDARD
	90 mm	<input type="checkbox"/> 39793	2100030	
	120 mm	<input type="checkbox"/> 41943	2100020	


**Drivhjul Spinergy X utan drivring med svarta ekrar (styck)**
**OBS – Välj till önskad drivring, se nedan**

	Hjul	Schwalbe One <b>STANDARD</b>	Right Run	Marathon Plus
	24"	<input type="checkbox"/> <b>33557</b> 1100141	<input type="checkbox"/> <b>41329</b> 1100154	<input type="checkbox"/> <b>42238</b> 1100274
	25"	<input type="checkbox"/> <b>42237</b> 1100146	<input type="checkbox"/> <b>40407</b> 1100155	<input type="checkbox"/> <b>41285</b> 1100275
	26"	<input type="checkbox"/> <b>x</b> 1100176	<input type="checkbox"/> <b>41126</b> 1100156	<input type="checkbox"/> <b>42563</b> 1100276

**Drivring (styck)**

	Drivring	Aluminium X <b>STANDARD</b>	Titan	TetraGrip	ParaGrip	Maxgrepp
	24"	<input type="checkbox"/> <b>41413</b> 1904404	<input type="checkbox"/> <b>25857</b> 1902411	<input type="checkbox"/> <b>38314</b> 1905224BT	<input type="checkbox"/> <b>40617</b> 1905124BT	<input type="checkbox"/> <b>38753</b> 1903060
	25"	<input type="checkbox"/> <b>41197</b> 1904405	<input type="checkbox"/> <b>40406</b> 1902411	<input type="checkbox"/> <b>41082</b> 1905225BT	<input type="checkbox"/> <b>41105</b> 1905125BT	
	26"	<input type="checkbox"/> <b>42081</b> 1904406	<input type="checkbox"/> <b>41127</b> 1902611	<input type="checkbox"/> <b>41797</b> 1905226BT	<input type="checkbox"/> <b>40348</b> 1905126BT	




**4 – Enhandsbross**





Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Enhandsbross</b>				
	Sb: 30-33 Höger	<input type="checkbox"/> <b>30989</b>	3673033	
	Sb: 36-39 Höger	<input type="checkbox"/> <b>24570</b>	3673639	
	Sb: 42-45 Höger	<input type="checkbox"/> <b>24453</b>	3674245	
	Sb: 30-33 Vänster	<input type="checkbox"/> <b>28742</b>	3683033	
	Sb: 36-39 Vänster	<input type="checkbox"/> <b>26169</b>	3683639	
	Sb: 42-45 Vänster	<input type="checkbox"/> <b>26599</b>	3684245	

**Har du beställt chassi och val 1-4 har du en komplett standardstol.**

Övriga tillbehör, se nedan

**Övriga tillbehör**

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Sidoskydd/armstöd (par)</b>				
	<b>Sidoskydd S3 inkl. fästen (par)</b>			
	För 24" hjul	<input type="checkbox"/> <b>42491</b>	4402430	Inkl. fästen Fast nedredel och mjuk överdel
	<b>Sidoskydd Carbon utan skärm (par)</b>			
	För 24" hjul	<input type="checkbox"/> <b>42509</b>	4421030	Inkl. fästen
	<b>Sidoskydd Carbon med liten skärm skärm (par)</b>			
		<input type="checkbox"/> <b>42640</b>	4422030	Inkl. fästen

Körhandtag Fällbara S3 (par)				
		<input type="checkbox"/> 39099	4245000	
Övriga tillbehör (styck)				
	Ryggkil (st) 120 mm	<input type="checkbox"/> 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under rygglädseln.
	Rörskydd	<input type="checkbox"/> 38706	9900251	Köp. <b>Behövs 3 st /Rullstol – (2 st fram på ramröret och 1 st bak på ryggbågen)</b> Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag.
Sittdyna				
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 41349	5723340	Sittdjup: 40 cm Höjd: 2,5 cm
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 41667	5723640	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 41350	5723940	Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor.
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42001	5724240	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 41591	5724540	

### Övrig information

--