

Beställningsunderlag Panthera S3

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning.
C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under Beställning och leverans.

Förskrivningsunderlaget kan även skickas till Länsservice via vanlig postgång:
Hjälpmedelsverksamheten, Länsservice
Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan

Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Bakaxelinställning (balansering av rullstolen)

Standardposition, A= 60 mm

☐ Annan position, Ange måttet (A) för önskad balansering.

A =



Ryggvinkel

Standard = 20 mm

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 14-28 mm.

A=

 mm


Fotstödsinställning

Ange önskat mått för (A) och (B)

A= mm

B= mm



Grundutförande Panthera S3

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	33 cm	☐ 42701	5483300BLG	Chassifärg: Svart (Anodic Black)
	36 cm	☐ 42799	5483600BLG	
	39 cm	☐ 42054	5483900BLG	
	42 cm	☐ 42391	5484200BLG	Sitthöjd: 47 cm (fram), std 43 cm (bak),std
	45 cm	☐ 42264	5484500BLG	
	50 cm	☐ 42800	5485000BLG	Sittddjup: 40 cm standard 35 cm (kort) *) 27-33 cm (gäller sb: 30-33 cm)
	30 cm, kort*	☐ 42801	5493000BLG	
	33 cm, kort*	☐ 42802	5493300BLG	
	36 cm, kort	☐ 38788	5493600BLG	Brukarvikt: 100 kg (33-42 cm) 150 kg (45-50 cm)
	39 cm, kort	☐ 42803	5493900BLG	
	42 cm, kort	☐ 42241	5494200BLG	
	45 cm, kort	☐ 42804	5494500BLG	

Ingår i grundutförandet

Endast Chassi, sits, ryggglås och vadband

Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-7

1 - Rygg

RYGG – Standard

Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
Sb: 30 cm	☐ 42763 5233020 VER2	☐ 42764 5233025 VER2	☐ 42765 5233030 VER2	☐ 42766 5233035 VER2	☐ 42767 5233040 VER2	☐ 42768 5233045 VER2
Sb: 33 cm	☐ 42702 5233320 VER2	☐ 42657 5233325 VER2	☐ 42769 5233330 VER2	☐ 42770 5233335 VER2	☐ 42771 5233340 VER2	☐ 42772 5233345 VER2
Sb: 36 cm	☐ 42773 5233620 VER2	☐ 42774 5233625 VER2	☐ 42692 5233630 VER2	☐ 42762 5233635 VER2	☐ 42721 5233640 VER2	☐ 42775 5233645 VER2
Sb: 39 cm	☐ 42776 5233920 VER2	☐ 42225 5233925 VER2	☐ 42438 5233930 VER2	☐ 42053 5233935 VER2	☐ 42251 5233940 VER2	☐ 42777 5233945 VER2
Sb: 42 cm	☐ 42778 5234220 VER2	☐ 42123 5234225 VER2	☐ 42390 5234230 VER2	☐ 41949 5234235 VER2	☐ 42287 5234240 VER2	☐ 42779 5234245 VER2
Sb: 45 cm	☐ 42780 5234520 VER2	☐ 42685 5234525 VER2	☐ 42488 5234530 VER2	☐ 42083 5234535 VER2	☐ 42400 5234540 VER2	☐ 42595 5234545 VER2
Sb: 50 cm			☐ 42591 5235030 VER2	☐ 42629 5235035 VER2	☐ 42781 5235040 VER2	☐ 42782 5235045 VER2

RYGG – Insvängd

3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)

Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
Sb: 30 cm			☐ 42796 5253330 VER2	☐ 42797 5253335 VER2	☐ 42798 5253340 VER2	
Sb: 33 cm			☐ 42783 5253330 VER2	☐ 42784 5253335 VER2	☐ 42785 5253340 VER2	
Sb: 36 cm			☐ 42579 5253630 VER2	☐ 42786 5253635 VER2	☐ 42406 5253640 VER2	
Sb: 39 cm			☐ 42787 5253930 VER2	☐ 42295 5253935 VER2	☐ 42788 5253940 VER2	
Sb: 42 cm			☐ 42626 5254230 VER2	☐ 41936 5254235 VER2	☐ 42789 5254240 VER2	
Sb: 45 cm			☐ 42790 5254530 VER2	☐ 42791 5254535 VER2	☐ 42792 5254540 VER2	
Sb: 50 cm			☐ 42793 5255030 VER2	☐ 42794 5255035 VER2	☐ 42795 5255040 VER2	

RYGG S3 – Bakåtböckad		2,5 cm längre bak, förlänger sittdjupet till 42,5 cm					
	Rygghöjd	20	25	30	35	40	45
	Sb: 30 cm		☐ 42807 5243025 VER2	☐ 42808 5243030 VER2	☐ 42809 5243035 VER2	☐ 42810 5243040 VER2	
	Sb: 33 cm		☐ 42811 5243325 VER2	☐ 42812 5243330 VER2	☐ 42813 5243335 VER2	☐ 42814 5243340 VER2	
	Sb: 36 cm		☐ 42815 5243625 VER2	☐ 42816 5243630 VER2	☐ 42817 5243635 VER2	☐ 42818 5243640 VER2	
	Sb: 39 cm		☐ 42819 5243925 VER2	☐ 42820 5243930 VER2	☐ 42138 5243935 VER2	☐ 42821 5243940 VER2	
	Sb: 42 cm		☐ 42822 5244225 VER2	☐ 42575 5244230 VER2	☐ 42823 5244235 VER2	☐ 42824 5244240 VER2	
	Sb: 45 cm		☐ 42825 5244525 VER2	☐ 42826 5244530 VER2	☐ 42827 5244535 VER2	☐ 42263 5244540 VER2	
	Sb: 50 cm		☐ 42828 5245025 VER2	☐ 42829 5245030 VER2	☐ 42830 5245035 VER2	☐ 42418 5245040 VER2	

2 – Fotstöd/ fotplattor

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Fotbåge Titan				
	30 cm	☐ 36658	3600131	
	33 cm	☐ 31467	3600134	
	36 cm	☐ 31652	3600136	
	39 cm	☐ 19860	3600139	
	42 cm	☐ 20330	3600142	
	45 cm	☐ 28833	3600145	
	50 cm	☐ 37802	3611150	
Fotbåge Titan – förlängd och förstärkt				
	30 cm	-	Finns ej	+ 2,5 cm
	33 cm	-	Finns ej	
	36 cm	☐ 34747	3611136	
	39 cm	☐ 34748	3611139	
	42 cm	☐ 35318	3611142	
	45 cm	☐ 35501	3611145	
	50 cm	☐ 37802	3611150	
Plastplatta till fotbåge				
	30/33 cm	☐ 20042	3601033	
	36 cm	☐ 18919	3601036	
	39 cm	☐ 19421	3601039	
	42 cm	☐ 22926	3601042	
	45 cm	☐ 28065	3601045	
	50 cm	☐ 30879	3601050	
Fällbara fotplattor (par)				
	33-36 cm	☐ 28434	6703300	
	39-42 cm	☐ 28367	6703900	
	45 cm	☐ 28646	6704500	
	50 cm	☐ 33728	6705000	
Hälband (par)				
	33-36 cm	☐ 30313	3700335	Köp Används tillsmmans med fotplattor
	39-42 cm	☐ 28335	3700341	
	45 cm	☐ 28645	3700347	
	50 cm	☐ 34178	3700352	
Amputationsbenstöd				
	Höger	☐ 33268	6760501	Inkl. fäste
	Vänster	☐ 30930	6760502	

3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3				
	90 mm	☐ 42510	2100090	
	120 mm	☐ 41348	2100070	STANDARD
	150 mm	☐ 42052	2100050	
Drivhjul utan drivring (styck) OBS – Välj till önskad drivring, se nedan				
Vid önskemål om annan drivhjulsstorlek, drivringsstorlek - ange detta i rutan övrig information längst ner i dokumentet				
	24" RightRun-däck	☐ 35513	1300000	STANDARD
	24" Marathon Plus-däck	☐ 41347	1300002	Punkteringsskyddat
	24" Grovmönstrat	☐ 41666	1300003	Grovmönstrat
Drivring (styck), För 24" Drivhjul				
	Titan	☐ 25857	1902411	STANDARD Vikt: 304 g
	Aluminium	☐ 36828	1902430	Vikt: 195 g
	Maxgrepp	☐ 38753	1903060	Vikt: 590 g
	TetraGrip	☐ 38314	1905224BT	Tid. Geleplastad Vikt: 586 g
	ParaGrip	☐ 40617	1905124BT	Tid. PRC Vikt: 650 g

4 – Sidoskydd/ Armstöd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Sidoskydd S3 (par)				
	Sidoskydd S3 inkl. fäste För 24" hjul	☐ 42491	4402430	Används tillsammans med bakaxel standard, se nedan Fast nedredel och mjuk överdel
Armstöd (par)				
	Armstöd S3 inkl. fäste För 24" hjul	☐ 39796	4401200	Används tillsammans med bakaxel standard +1,5 cm, se nedan Inställbart i höjd och djup Höjd: 21- 27 cm

5 – Bakaxel

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Bakaxel, standard				
	Sb: 30 cm	☐ 31787	3302330	Används tillsammans med sidoskydd
	Sb: 33 cm	☐ 33244	3302333	
	Sb: 36 cm	☐ 31256	3302336	
	Sb: 39 cm	☐ 31691	3302339	
	Sb: 42 cm	☐ 32281	3302342	
	Sb: 45 cm	☐ 31779	3302345	
	Sb: 50 cm	☐ 31767	3302350	

Bakaxel , standard + 1,5				
	Sb: 30 cm	☐ 42832	3302331	Används tillsammans med armsstöd
	Sb: 33 cm	☐ 31457	3302334	
	Sb: 36 cm	☐ 31239	3302337	
	Sb: 39 cm	☐ 30689	3302340	
	Sb: 42 cm	☐ 30688	3302343	
	Sb: 45 cm	☐ 30690	3302346	
	Sb: 50 cm	☐ 34179	3302351	

6/7 – Broms och tippskydd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Broms S3 (par)				
	Hög broms (standard)	☐ 38846	4630000	
Tippskydd (par)				
		☐ 39795	4353000	

Har du beställt chassi och val 1-7 har du en komplett standardstol.
Övriga tillbehör, se nedan

Övriga tillbehör

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Ekerskydd (par)				
	24" med logga (par)	☐ 15246	4500000	
	24" utan logga (par)	☐ 23052	4500011	
Enhandsdrift				
	a) Bakaxel, stål			För komplett enhandsdrift beställ för aktuell stolsbredd: a) Bakaxel (stål) b) Drivaxel c) Drivhjul (se nedan)
	30 cm	☐ 42831	3300032	
	33 cm	☐ 41353	3300035	
	36 cm	☐ 41354	3300038	
	39 cm	☐ 41343	3300041	
	42 cm	☐ 41355	3300044	
	45 cm	☐ 41356	3300047	
	50 cm	☐ 41357	3300052	
	b) Drivaxel			Enhandsdriften ska monteras på: ☐ Höger sida ☐ Vänster sida
	sb: 30-33 cm	☐ 32584	1100361	
	sb: 33-36 cm	☐ 34435	1100362	
	sb: 39-42 cm	☐ 32891	1100363	
	sb: 45-50 cm	☐ 33585	1100364	
	c) Drivhjul 24" med Quick-release			
	Aluminiumdrivring	☐ 33988	1101524	
	Friktdionsdrivring	☐ 33586	1101534	

Enhandsbroms					
	Sb: 30-33	Höger	☐ 30989	3673033	Enhandsbroms passar ej till sb. 50 cm
	Sb: 36-39	Höger	☐ 24570	3673639	
	Sb: 42-45	Höger	☐ 24453	3674245	
	Sb: 30-33	Vänster	☐ 28742	3683033	
	Sb: 36-39	Vänster	☐ 26169	3683639	
	Sb: 42-45	Vänster	☐ 26599	3684245	
Körhandtag (par)					
	Höj- och sänkbara S3				OBS – max brukarvikt: 100 kg
	Standard	☐ 41948	4252060 VER2		
	+ 10 cm	☐ 41934	4252063 VER2		
	Fällbara S3			Monteras på ryggstödet	
		☐ 39099	4245000		
Körbåge					
	Sb: 30 cm	☐ 42833	4240030 VER2	OBS – max brukarvikt: 100 kg	
	Sb: 33 cm	☐ 42834	4240033 VER2	Används insvängd rygg använder man en mindre storlek på bågen	
	Sb: 36 cm	☐ 42405	4240036 VER2		
	Sb: 39 cm	☐ 42625	4240039 VER2		
	Sb: 42 cm	☐ 42835	4240042 VER2		
	Sb: 45 cm	☐ 42836	4240045 VER2		
	Sb: 50 cm	☐ 42837	4240050 VER2		
Bord					
- Monteras på Panthera S3-Armstöd (passar ej sidoskydd) - För att bordet ska ligga vågrätt trots sitvinkel finns vinkeladapttrar att beställa, se nedan					
	Bord S3	☐ 52102	6810020	Bord i plexiglas. Passar sittbredd 33-50 cm	
	Vinkeladapter bord, för sitvinkel 4°			18 mm	
	Höger	☐ 57797	6810030	Placeras under bordsskivan	
	Vänster	☐ 57796	6810029		
	Vinkeladapterbord, för sitvinkel 0°			10 mm	
	Höger	☐ 58483	6810028	Placeras under bordsskivan	
	Vänster	☐ 58482	6810027		
Övriga tillbehör (styck)					
	Bålstöd S3 Höger Vänster	☐ 42838 ☐ 42648	6770306 6770305	Inkl. monteringsatts. Monteras på ryggstödet. Passar ej rygghöjd 20 cm.	
	Ryggkil (st) 120 mm	☐ 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under ryggklädseln.	

	Kryckkäpphållare S3	☐ 42580	9900301	Köp. Behövs 1 st till varje krycka Hållaren består av 2 delar. Monteras på kryckan passar krycka med diameter: 19-22 mm (övre fäste) 16-19 mm (nedre fäste)
	Rörskydd	☐ 38706	9900251	Köp. Behövs 3 st /Rullstol Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag.

Sittdyna

	Sittbredd	Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm	Dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm	Kommentar
	Sb: 30 cm	-	Finns ej	Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor.
	Sb: 33 cm	☐ 41349 5723340	☐ 41501 5723335	
	Sb: 36 cm	☐ 41667 5723640	☐ 41239 5723635	
	Sb: 39 cm	☐ 41350 5723940	☐ 41999 5723935	
	Sb: 42 cm	☐ 42001 5724240	☐ 42000 5724235	
	Sb: 45 cm	☐ 41591 5724540	☐ 42002 5724535	
	Sb: 50 cm	☐ 42840 5725040	☐ 42839 5725035	

Övrig information